

# A Pesti Magyar Színház scenikai világítási eszközparkja

## Nagyszínpad

Fényszabályzó: Compulite Micron 4D

204db szabályozható áramkör + 2 á.k. nézőtér világítás  
28db direkt kapcsolású áramkör

### Nézőtér:

proscénium torony: jobb és bal oldal

- I. szint 2db ETC SF 36° 750W  
1db Mini whisper 15+1 színváltó egység  
1db 650W prelude fresnel  
1db PAR 64 CP61
- II. szint 1db ETC SF 36° 750w  
1db Mini whisper 15+1 színváltó egység  
2db PAR64 CP61 1000W  
2db 1000W fresnel lencsés fényvető  
1db 1000W PC lencsés fényvető

nézőtéri torony: jobb és bal oldal

- 4db ETC SF 19° 750W  
1db ETC SF 36° 750W  
1db DTS NRG 1401 RGBW led washlight  
5db PAR64 CP61

mellvéd:

- 6db Strand Cantata 18-35° 1200W

Külső híd: I.

- 8db ETC SF 10° 750W  
4db ETC SF 19° 750W  
4db Mini whisper 15+1 színváltó egység

Külső híd: II.

- 8db ETC SF 19° 750W  
4db Mini whisper 15+1 színváltó egység

Fejgépek:

- 2db ClayPaky Shadow QS-ST HMI 1200W 24,7°  
1db PANI Austria CV 1000

## **Színpad:**

### **Torony: jobb és bal oldal**

**I.szint 1db ETC SF zoom 25-50° 575W  
2db 1200W fresnel lencsés fényvető  
1db 1000W PC lencsés fényvető**

**II.szint 2db ADB HF 2000W  
1db 1200W fresnel lencsés fényvető  
1db DTS NRG 1401 RGBW led washlight**

### **Híd:**

**6db 2000W fresnel lencsés fényvető  
2db 1000W PC lencsés fényvető  
7db ETC SF 19° 750W  
6db PAR64 CP61 1000W**

### **I. világítási tartó**

**1db Claypaky Alpha profile 700W mozgófejes robotlámpa  
6db PAR 64 CP61 1000W  
2db DTS NRG 1401 RGBW led washlight  
2db DTS NRG 1201 RGBW led washlight**

### **II.világítási tartó**

**3db Claypaky Alpha profile 700W mozgófejes robotlámpa  
2db DTS NRG 1401 RGBW led washlight  
2db DTS NRG 1201 RGBW led washlight  
6db PAR 64 CP61 1000W**

### **III. világítási tartó**

**10db PAR64 CP61 1000W**

### **Effekt eszközök:**

**1db Look Viper NT füstgép  
1db 1500W stroboszkóp**

**mobilizálható eszközök:**

2db ETC SF 19° 750W  
2db ETC SF 36° 750W  
2db ETC SF 50° 750W  
6db PAR 64 CP61 1000W  
4db 1200W fresnel lencsés fényvető  
6db fényvető állvány  
4db DTS FOS 100 RGBW LED bar  
4db DTS FOS 100 RGBA LED bar

**Zenekari árok**

6db 24V-os aljzat Kottapult világításhoz  
16db Kottapult világítás  
Elosztók a 16db világításhoz  
**A Kottapultok világítása nem dimmerelhető!**

**Áramvételi lehetőségek**

1-1db 5p 32A aljzat a hátsó színpad jobb és bal oldalán

1-1 db 5p 63A aljzat színpadi alagsor a színpadtól ~30m távolságra