

# **A Pesti Magyar Színház scenikai világítási eszközparkja**

## **Nagyszínpad**

**Fényszabályzó: grandMA2 Light, Compulite Micron 4D**

**204db szabályozható áramkör + 2 á.k. nézőtér világítás**

**28db direkt kapcsolású áramkör**

## **Nézőtér:**

**proscénium torony: jobb és bal oldal**

- I. szint**      **3db ETC SF 36° 750W**  
**2db Mini whisper 15+1 színváltó egység**  
**1db 1000W prelude fresnel**  
**3db PAR 64 CP61**
- II. szint**     **3db ETC SF 36° 750w**  
**2db Mini whisper 15+1 színváltó egység**  
**3db PAR64 CP61 1000W**  
**2db 1000W fresnel lencsés fényvető**  
**2db 1000W PC lencsés fényvető**

**nézőtéri torony: jobb és bal oldal**

- 4db ETC SF 19° 750W**
- 1db ETC SF 36° 750W**
- 1db DTS NRG 1401 RGBW led washlight**
- 5db PAR64 CP61**

**mellvéd:**

- 6db Strand Cantata 18-35° 1200W**

**Külső híd: I.**

- 8db ETC SF 10° 750W**
- 4db ETC SF 19° 750W**
- 4db Mini whisper 15+1 színváltó egység**

**Külső híd: II.**

- 7db ETC SF 19° 750W**
- 3db Mini whisper 15+1 színváltó egység**

**Fejgépek:**

- 1db ClayPaky Shadow QS-ST HMI 1200W 24,7°**
- 2db ROBERT JULIET 1200W**

## **Színpad:**

### **Torony: jobb és bal oldal**

- I.szint** 1db ETC SF zoom 25-50° 575W  
2db 1200W fresnel lencsés fényvető  
1db 1000W PC lencsés fényvető
- II.szint** 2db ADB HF 2000W  
1db 1200W fresnel lencsés fényvető  
1db DTS NRG 1401 RGBW led washlight

### **Híd:**

- 6db 2000W fresnel lencsés fényvető
- 2db 1000W PC lencsés fényvető
- 7db ETC SF 19° 750W
- 6db PAR64 CP61 1000W

### **I. világítási tartó**

- 1db Claypaky Alpha profile 700W mozgófejes robotlámpa
- 6db PAR 64 CP61 1000W
- 2db DTS NRG 1401 RGBW led washlight
- 2db DTS NRG 1201 RGBW led washlight

### **II. világítási tartó**

- 3db Claypaky Alpha profile 700W mozgófejes robotlámpa
- 2db DTS NRG 1401 RGBW led washlight
- 2db DTS NRG 1201 RGBW led washlight
- 6db PAR 64 CP61 1000W

### **III. világítási tartó**

- 4db PAR64 CP61 1000W

### **Effekt eszközök:**

- 3db Look Viper NT füstgép
- 1db 1500W stroboszkóp
- 1db UV ágyú
- 6db AXCOR 400W

**mobilizálható eszközök:**

1db ETC 575W  
2db ETC SF 19° 750W  
2db ETC SF 36° 750W  
1db ETC SF 50° 750W  
10db PAR 64 CP61 1000W  
4db 1200W fresnel lencsés fényvető  
10db fényvető állvány  
4db DTS FOS 100 RGBW LED bar  
4db DTS FOS 100 RGBA LED bar

**Zenekari árok**

6db 24V-os aljzat Kottapult világításhoz  
16db Kottapult világítás  
Elosztók a 16db világításhoz  
**Kottapultok világítása nem dimmerelhető!**

**Áramvételi lehetőségek**

1-1db 5p 32A aljzat a hátsó színpad jobb és bal oldalán

1-1 db 5p 63A aljzat színpadi alagsor a színpadtól ~30m távolságra